

# MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Adresa: nám. J. M. Marků 12  
563 16 Lanškroun

Vyřizuje: Richard Kohout

Telefon: 465 385 295

Fax: 465 385 244

E-mail: richard.kohout@mulanskroun.cz

Vaše značka: 0

Počet listů dokumentu: 2

Počet listů příloh: 0

Evidenční list č.: J 5030

Sp.zn.: OŽP/20203/2007/231.2/RKo

Obec Albrechtice

Došlo  
dne

- 5. 06. 2008

č.j.

vyřizuje

zn.

Miroslav Novotný

Albrechtice 108

563 01 Lanškroun

Č.j.: 16980/2008/OŽP/231.8/RKo

V Lanškrouně 4. června 2008

## OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Lanškroun jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*), Vám v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 190 odst. 5 stavebního zákona, oznamuje následující.

Na základě podání pana **Miroslava Novotného**, trvale bytem **Albrechtice 108, 563 01 Lanškroun** ze dne 16. července 2007 bylo uvedeným dnem zahájeno správní řízení ve věci **kolaudace stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod typu DC 4 a kanalizace“**, kraj Pardubický, obec Albrechtice, kat. území Albrechtice u Lanškrouna, pozemky parc. č. 833/1, 831, 824 a 1620, č.h.p. 4-10-02-005, HGR 426 – Kyšperská synklinála. Povolení k provedení výše uvedené stavby vodního díla bylo uděleno oprávněnému žadateli rozhodnutím Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí pod č.j. ŽP/13787/2005/231.8-La/41. Vodoprávní řízení je vedeno v souladu s ustanovením § 76 - § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

K projednání předloženého návrhu Městský úřad Lanškroun, jako příslušný speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den

**1. července 2008 (úterý) ve 12:00 hodin,**

se schůzkou účastníků jednání v místě výše uvedené stavby.



Vzhledem k tomu, že předložená žádost pro vydání rozhodnutí není kompletní je žadatel povinen k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením předložit:

- Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního a stavebního povolení.

**K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením dále stavebník (zástupce stavebníka) předloží:**

- a) Doklad o vytyčení stavby (*vytyčovací protokol, vytyčovací výkres*).
- b) Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby.
- c) Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.

Účastníci správního řízení mohou své námitky a připomínky podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak na ně nebude brán zřetel. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy a organizace.

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Lanškroun, odbor životní prostředí - vodní hospodářství v pondělí a středu od 8:00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hodin.

**Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.** Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, a v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

## **R o z d ě l o v n í k**

**Doručí se:**

**Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):**

- Obec Albrechtice, Lanškroun
- Novotný Miroslav, Albrechtice
- Lesy České republiky, s.p., správa toků, Šumperk

**Dotčené správní úřady (doporučeně):**

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Ústí nad orlicí
- Městský úřad Lanškroun, stavební úřad, Lanškroun
- Obecní úřad Albrechtice



**Na vědomí:**

- Povodí Moravy, státní podnik, Brno

**U p o z o r n ě n í !**

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 8-mi dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Obecní úřad Albrechtice. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).



Petra Juřinová  
vedoucí odboru životního prostředí

vyvěšeno: 5. 6. 2008

sejmuto: 22. 6. 2008