



Číslo jednací:
EPI/2969/2008-1

NAŘÍZENÍ č. 6/2008

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci výskytu nebezpečné nákazy varroázy včel na území Pardubického kraje nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

Čl. I

LETNÍ A PODZIMNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV

Všem chovatelům včel na území Pardubického kraje se nařizuje provedení letní a podzimní léčby proti varroáze včel u všech včelstev následujícím způsobem:

- (1) Do všech včelstev se nařizuje v období od 21. července 2008 do 4. srpna 2008 vložit pásky *GABON PA-92 a. u. vet.* se současným vložením podložek na dno úlů. Pásky mohou být vloženy zásadně pouze do včelstev, kterým byl vytočen med a která byla zhužena a částečně zakrmena.
- (2) Pásky *GABON PA-92 a. u. vet.* se nařizuje ze včelstev odstranit po čtyřech týdnech od jejich vložení.
- (3) V období nejdříve od 10. října 2008 do 31. prosince 2008 se nařizuje všechna včelstva třikrát ošetřit přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* Při těchto ošetřeních nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod a mezi jednotlivými ošetřeními musí být dodržena minimální přestávka 9 dnů, přičemž třetí ošetření nesmí být provedeno před 20. listopadem 2008. Pro provedení třetího ošetření přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* se doporučuje použití aerosolové aplikační formy. V odůvodněných případech může být přípravek *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* nahrazen přípravky buď *MP-10 FUM sol. a. u. vet.* při použití fumigační aplikační formy nebo *M-1 AER sol. a. u. vet.* při použití aerosolové aplikační formy.

Čl. II

OSTATNÍ POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL

Všem chovatelům včel se nařizuje důsledně průběžně odstraňování posledního zavíčkovaného trubčího plodu, popř. vyřezávání stavebních rámků, a sledování přirozeného spadu roztočů u nejmladších včelstev v období od července do září 2008. V případech, kdy je průměrný přirozený letní spád roztočů vyšší než pět samiček na den, je chovatel povinen toto podezření na vysokou intenzitu varroázy včel bez prodlení oznámit správnímu úřadu.

Čl. III

ODBĚR VZORKŮ ZIMNÍ ÚLOVÉ MĚLI

Všem chovatelům včel se nařizuje:

- (1) Po ukončení podzimního ošetření včelstev očistit podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev, a to v termínu nejpozději ke dni 15. prosince 2008 pro území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí a nejpozději ke dni

31. prosince 2008 pro území okresů Chrudim a Pardubice. Po posledním ošetření před vložením podložek k odběru zimní úlové měli se doporučit dodržet interval mezi posledním ošetřením a ometením podložek v délce nejméně 7 dní.

- (2) Odebrat vzorky zimní úlové měli, a to nejdříve po uplynutí 30 dnů od vložení podložek, a do 15. února 2009 je odevzdat prostřednictvím příslušné Základní organizace Českého svazu včelařů na územní pracoviště správního úřadu k laboratornímu vyšetření. Zimní úlová měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm.

Čl. IV

JARNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV

- (1) Provedení jarní léčby v roce 2009 se nařizuje všem chovatelům včel u všech včelstev na stanovištích územně příslušajících k základním organizacím Českého svazu včelařů, ve kterých bylo na základě vyšetření zimní úlové měli zjištěno méně než 25 % negativních stanovišť.

- (2) Na ostatním území Pardubického kraje se nařizuje provedení jarní léčby v roce 2009 všem chovatelům u všech včelstev na stanovištích,

a) jejichž průměrná incidence varroázy včel ze vzorků zimní úlové měli byla více než tři samičky *Varroa destructor* na včelstvo, nebo

b) u kterých nebyl odebrán vzorek zimní úlové měli k laboratornímu vyšetření na varroázu včel.

- (3) Chovatelé včel uvedení v předchozích bodech jsou povinni zajistit léčbu včelstev nátěrem plodu vodní emulzí přípravku *M-1 AER sol. a. u. vet.* při současném fumigaci přípravkem *VARIDOL FUM a. u. vet.*, a to v termínu nejpozději do 15. dubna 2009.

Čl. V

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může správní úřad podle § 71 odst. 1 písm. c) a § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

- (2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 17. června 2008



MVDr. Josef Boháč
ředitel

Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj



KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Husova 1747, 530 03 Pardubice; tel. 466 768 670; fax. 466 263 101; kvse@svscr.cz

Číslo jednací:
EPI/2969/2008-2

Důvodová zpráva k Nařízení č. 6/2008

Varroa včel je nebezpečná nákaza způsobená roztokem *Varroa destructor*. Tento roztok napadá včeli plod, nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje, i dospělé včely. Může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu. Nákaza se šíří nakaženými trubci, včelami, roji a loupčením zdravých včel v nemocných včelstvech. Tento roztok, pokud není včelstvo léčeno účinnými přípravky, způsobuje úhyn napadeného včelstva.

Při prvním výskytu varroa včel na území jednotlivých obcí Pardubického kraje na počátku osmdesátých let 20. století byla příslušnými správními orgány (tehdejší okresní veterinární zařízení) vymezena ochranná pásma v okruhu 5 km kolem ohnisek nákazy a nařízena ochranná a zdlávací opatření. Vzhledem ke skutečnosti, že na území Pardubického kraje ochranná pásma přesahují 50 % plochy kraje, je území Pardubického kraje považováno za oblast plošně zamoučenou. Z tohoto důvodu jsou pro všechny chovatele včel Pardubického kraje závazná ustanovení § 131 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdlávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad“) provedla po vyšetření směrů vzorků zimní úlové měli, odebraných v období od 1. 2. 2008 do 15. 2. 2008, vyhodnocení nákazové situace v Pardubickém kraji, z něhož vyplývá, že intenzita varroa včel na území Pardubického kraje má mírně klesající tendenci. Současné se ale teplé podzimní a zimní počasí v posledních dvou letech na území České republiky projevilo výrazným zvýšením intenzity varroa včel, doprovázeným vysokými ztrátami včelstev. Přestože na území Pardubického kraje nebyly evidovány, na rozdíl od jiných oblastí České republiky, hromadné úhyny včelstev, považuje správní úřad za nutné v dalším období přijmout opatření vedoucí k podstatnému zvýšení důraznosti celého systému opatření tlumení varroa včel na území kraje. Vzhledem k této skutečnosti správní úřad v souladu s § 15 odst. 1 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařídil nařízením č. 6/2008 mimořádná veterinární opatření za účelem zlepšení nebo alespoň udržení nákazové situace v kraji.

Způsob ošetření včelstev na území Pardubického kraje a termíny jejich ošetření stanovil správní úřad v souladu s § 132 odst. 2 vyhlášky č. 299/2003 Sb. s přihlédnutím k nejnovějším výsledkům klinických pokusů omezujících možnost vzniku rezistentních populací roztoků *V. destructor* a ke vzhledem k výraznému zhoršení intenzity varroa včel na území České republiky. Průměrný počet roztoků *V. destructor* na jedno včelstvo v Pardubickém kraji činí v roce 2008 1,28 (oproti 1,33 v roce 2007, 1,09 v roce 2006 a 0,72 v roce 2005).

V uplynulém období došlo k nárůstu intenzity varroa včel pouze na okrese Chrudim z průměrného počtu roztoků *V. destructor* na jedno včelstvo 1,16 v roce 2007 na 1,38 v roce 2008. Na okresech Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí došlo k mírnému snížení intenzity varroa včel (průměrný počet roztoků *V. destructor* na jedno včelstvo okresu Pardubice činí v roce 2008 1,33 oproti 1,50 v roce 2007; průměrný počet roztoků *V. destructor* na jedno včelstvo okresu Svitavy činí v roce 2008 1,38 oproti 1,49 v roce 2007; průměrný počet roztoků *V. destructor* na jedno včelstvo okresu Ústí nad Orlicí činí v roce 2008 1,07 oproti 1,23 v roce 2007). Při stanovení způsobu podzimního ošetření přihlídl správní úřad k vysoké

hustotě chovaných včelstev a ke geografickému uspořádání kraje a k extrémně teplému počasí na podzim 2007, které vedlo k podzimnímu a zimnímu plodování včelstev. Podání stejných přípravků a ve stejných lhůtách na území celého kraje je nařízeno kvůli dosažení maximální účinnosti léčby, jejímž cílem je stabilizovat nákazovou situaci varroa včel v Pardubickém kraji a současně zajistit zdravotní nezávadnost medu a dalších včelích produktů. Použití aerosolové aplikační formy pro provedení posledního ošetření přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* doporučuje správní úřad za účelem důsledného doložení včelstev v době zimního klidu a vzhledem ke skutečnosti, že tuto aplikaci lze provést do teploty -5 °C, tudíž i začátkem prosince, kdy jsou včelstva bez plodu. Možností alternativního nahrazení přípravku *VARIDOL (FUM) sol. a. u. vet.* přípravky bud *MP-10 FUM sol. a. u. vet.* při použití fumigační aplikační formy nebo *M-1 AER sol. a. u. vet.* při použití aerosolové aplikační formy správní úřad umožňuje provedení monitoringu vzniku a rozšíření rezistentních populací roztoků *Varroa destructor*.

Odběr zimní úlové měli je správním úřadem nařizován v souladu s § 133 odst. 3 vyhlášky č. 299/2003 Sb. Zákaz přisívání zimní úlové měli přes síta s otvory menšími než 5 mm slouží k zajištění monitoringu potenciálního výskytu obávaného malého úlového brouka (*Aethina tumida*) na území České republiky.

Provedení jarní léčby je s ohledem na znění ustanovení § 132 odst. 3 vyhlášky č. 299/2003 Sb. nařizováno pouze v nezbytných případech, tj. u všech včelstev na stanovištích v oblastech kraje, ve kterých při vyšetření na varroa včel ze vzorků zimní úlové měli v roce 2009 bude zaznamenáno méně než 25 % negativních stanovišť, přičemž tyto oblasti budou vymezeny organizačním členěním Českého svazu včelařského. Za negativní stanoviště je považováno stanoviště do průměrného počtu 3 samiček roztoků *V. destructor* na jedno včelstvo. Na ostatním území kraje je správním úřadem nařízena jarní léčba na stanovištích s výrazně nadprůměrnou incidencí varroa včel (stanoviště s průměrným počtu více než tři samičky *V. destructor* na jedno včelstvo) a na stanovištích nákazově neprošetřených (u kterých nebyl odebrán vzorek zimní měli k laboratornímu vyšetření na varroa včel). Použití stejných přípravků a ve stejných lhůtách na území celého kraje je nařízeno kvůli dosažení maximální efektivity léčby varroa včel a s ohledem na zajištění zdravotní nezávadnosti medu a dalších včelích produktů. Léčba nižší intenzity varroa včel v pozdním jaru a v letním období všemi aplikačními formami kyseliny mravenčí, jenž nezanechává žádná rezidua v medu ani ve vosku, je dobrovolná a nepodléhá žádným omezením.

V Pardubicích dne 17. června 2008

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
HUSOVA 1747
530 03 PARDUBICE
TEL. 466 768 670 FAX. 466 263 101

MVDr. Josef Boháč
ředitel

Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj

Na včdomí (s Nařízením č. 7/2008):

- Krajský úřad Pardubice, odbor životního prostředí a zemědělství,
- Obecní úřady obcí Pardubického kraje,
- Okresní výbory Českého svazu včelařského Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí.

Důvodová zpráva k Nařízení č. 6/2008
str. 2/2

Důvodová zpráva k Nařízení č. 6/2008
str. 1/2

vypracováno: 30.6.2008
Sejmanova